

Chariot professionnel Akro-Mils Pro-Cart

Grand chariot. Conversion de l'étagère plate à l'étagère fermée opérable d'une seule main. Construction renforcée. Conception innovatrice de poteau vertical en forme de I et concept de roues durables. Capacité de charge de 400lb au maximum.



Modèle no | (po) P (po) H (po) Couleur
30936 46 24 32 Gris/Beige

Aménagement adapté.
Panneau Akro-Grid vendu séparément.



Bac à couvercle

Les conteneurs s'empilent, s'emboîtent et sont compatibles en taille afin d'économiser de l'espace.

Les tailles disponibles:

20po x 12po x 7po
21po x 15po x 9po
21po x 15po x 12
21po x 15po x 17
24po x 20po x 12po
27po x 17po x 9po
27po x 17po x 12po
28po x 21po x 15po
34po x 24po x 20po



Certaines tailles sont disponibles en:



Casier AkroBins

Les casiers authentiques renforcés AkroBins s'empilent les uns sur les autres, sur des étagères et sur des casiers, panneaux, rails et chariots Akro-Mils.

Le casier AkroBins résiste aux acides faibles et aux alcalins, à l'eau, à la rouille et à la corrosion. Autoclavable jusqu'à 250°F.




Ne vous laissez pas tromper par les imitations.

Avertissement : La qualité authentique Akro-Mils est uniquement disponible chez les revendeurs autorisés Akro-Mils. Prenez garde aux imitations!

Modèle no	Dimensions extérieures			Charge nominale	Carton Qté
	L (po)	I (po)	H (po)		
30210	5 3/8	4 1/8	3	10lb	24
30220	7 3/8	4 1/8	3	10lb	24
30224	10 7/8	4 1/8	4	30lb	12
30230	10 7/8	5 1/2	5	30lb	12
30234	14 3/4	5 1/2	5	50lb	12
30235	10 7/8	11	5	50lb	6
30239	10 3/4	8 1/2	7	50lb	6
30240	14 3/4	8 1/2	7	60lb	1
30250	14 3/4	16 1/2	7	75lb	6
30255	10 7/8	16 1/2	5	60lb	6
30265*	18	8 1/2	9	ND	6
30270*	18	16 1/2	11	ND	3

Panneaux d'accrochage et éléments d'établi pour AkroBins aussi disponibles



AKRO-MILS CANADA

Contactez-nous pour obtenir le catalogue complet des produits de manutention haut de gamme d'Akro-Mils Canada

Pour obtenir plus de renseignements ou le service à la clientèle au Québec, veuillez contacter : M. Bruce Hannough au **514-808-8562**

Pour toutes les autres régions, veuillez téléphoner au **877-877-9680** (sans frais) ou le **905-791-1937**. Télécopieur: **905-791-4084**

Adresse courriel: sales@akro-milscanada.com

Armoire AkroBin

Protège le matériel de la poussière, des dommages et du vol.

Armoire en acier de calibre 16 entièrement assemblée et prête à l'emploi.

Verrouillable, 2 clés incluses.

Seul le panneau arrière est ajouré pour les casiers AkroBins.

Capacité de 42 casiers.

Les casiers AkroBins jaunes, visibles sur la photo, sont expédiés dans des cartons.



Armoire AkroBin, 36po x 18po x 78po

Modèle	Casier	Dimensions	Qté de
numéro	Description	no L x l x H (po)	casiers
AC3618Y	Armoire à panneaux ajourés à l'arrière avec casiers	30230 10 1/2 x 5 1/2 x 5 30240 14 3/4 x 8 1/4 x 7 30250 14 3/4 x 16 1/2 x 7	24 12 6

Chariot robuste



Dimensions de 24po x 16po avec des roues de 3po et une capacité de charge de 900lbs.

Plateau recouvert de tapis pour éviter toute détérioration des objets transportés (les motifs du recouvrement de tapis peuvent varier)

Modèle # RD3020AC4P

Très pratique pour déménager et entreposer du matériel

Différents systèmes d'identification disponibles par cartes d'identification ou étiquette.

Bac AkroBins® de grande taille

Les casiers renforcés s'empilent sans risque les uns sur les autres ou peuvent être entreposés sur des étagères. Conception en polypropylène haute densité. Le casier AkroBins résiste aux acides faibles et aux alcalins. Garanti contre les fissures ou la rupture dans des conditions normales de charges.

Chariots de transport disponibles.



Model	L (po)	l (po)	H (po)	Charge utile	Qté de carton
mesure extérieure					
30280	20	12 3/8	6.	100lbs.	4
30281	20	12 3/8	8	150lbs.	3
30282	20	12 3/8	12	200lbs.	2
30283	20	18 3/8	12	300lbs.	1
30290	29 1/4	18 3/8	12	300lbs	1

Conteneur à couvercle amovible

Les conteneurs s'empilent, s'emboîtent et sont compatibles entre eux afin d'économiser de l'espace.

Les couvercles amovibles s'enclenchent fermement pour assurer une fermeture sûre.

Ajout des trous renforcés aux extrémités pour sceller le conteneur de façon sécuritaire.



N° Modèle	Couleur	Description	L"	P"	H"
DL24201202G	Noir	Fond lisse, Poignées ouvertes	24	20	12 3/8
DL24201202G	Gris	Fond anti-dérapant, Poignées ouvertes	24	20	12 3/8
DR24200100	Noir	Couvercle détachable encastrable	24	20	1 1/16
DR24200100	Gris	Couvercle détachable encastrable	24	20	1 1/16

Casiers pour étagères

Durent plus longtemps que les de carton casiers ondulés.

Inclinables pour faciliter l'accès au casier en entier lorsqu'il est entreposé sur une étagette.

De larges supports d'étiquettes sont moulés dans le casier et des compartiments de séparation sont disponibles en option.



Séparateurs et contenants pour casier en option.

Table de travail mobile renforcée

Cadre en acier et plateau de bois renforcé d'acier

Surface de travail de 24po L x 48po, avec 9 positions en hauteur, ajustables de 36po à 48po.



Le rebord d'acier empêche les objets de tomber vers l'arrière.

La tablette du milieu est inclinée pour en faciliter l'accès (13-1/2po P x 37po l).

Roues de polyuréthane de 5po x 2po solides et pivotantes, avec freins intégrés.

Modèle
No
RHWB2448P5PYO

Rabais de 20%

**Aussi disponible avec panneau et bacs.



SN18110600



FB32181201G

Transporteur basculant Akro-Tilt

Capacité de charge nominale de 600lb/100 gallons
Roues en plastique d'un diamètre de 12po, pneus semi-pneumatiques à roulements à billes.

Transporteur basculant et léger conçu pour aider une personne à manipuler des charges lourdes et volumineuses (jusqu'à 2000lb).



Modèle no	I (po)	P (po)	H (po)	Yds. Cu.
A77405	27	54	36	1/2

Couvercle vendu séparément.

Casier de rangement empilable Stak-N-Store

La meilleure façon de ranger des éléments lourds et volumineux.

Les casiers s'empilent pour former de hautes structures de rangement stables sur le sol ou sur une étagère.

Capacité de charge de 75lbs.



nouveau!

Modèle no	Mesures extérieures			Capacité	Qté de carton
	L (po)	I (po)	H (po)	(Pi. Cu.)	
13014	17½	10 ⅞	12½	.98	4
13017	15¼	19 ⅞	12 ⅞	1.7	3
13018	17½	16 ½	12 ½	1.6	2

Boîte-palette pliante pour matériel en vrac

48po x 45po x 34po.

Idéale pour des articles de poids allant jusqu'à 2300lbs.

Caractéristiques : palette accessible avec chariot élévateur des quatre côtés et accès aux produits par deux côtés à battants.

Pliable pour un rangement et une manipulation aisée. Modèle BX484534202

Palette empilable standard

Plaque de 48po x 40po, capacité de charge dynamique de 1 500lbs.

Plan solide avec surface rugueuse antidérapante.

Conception à deux pièces détachées qui s'imbriquent, permettant un remplacement partiel des éléments.

Palette à quatre entrées pour chariot élévateur et pieds renforcés.

Modèle PS484006331



Bac de transport empilable et emboîtable à l'envers

Ces bacs de transport peuvent être empilés ou emboîtés à l'envers pour un entreposage optimal.

Les paniers s'empilent et s'emboîtent de façon sécuritaire.

Le fini lisse de la caisse facilite le nettoyage. Les surfaces rugueuses de certains modèles permettent une application et un retrait plus facile des étiquettes d'identification.

Modèle no	Description	I (po)	P (po)	H (po)	Couleur
SN18110600	Empilable	18	11	5,81	Gris
FB32181201G**	& emboîtable	31,63	18,38	12	Noir

D'autres couleurs sont disponibles à d'excellents prix ! Appelez pour plus de détails.

Poubelle MegaKart®

Modèle disponible en deux versions de 65 & 96 gallons pour une gestion des déchets efficace ;

Compatible avec les systèmes automatisés et semi-automatisés.

Le couvercle pivote entièrement pour faciliter le déchargement.

Peut-être empilée et transportée avec le couvercle et la barre de transport installés en usine.



Poubelle MegaKart

Modèle no	Dimensions (po)			Diamètre des roues	Capacité de charge	
	L	P	H		de charge	Gallons
79596	28	32	46	12	335lb/151Kg	96
79565	26	27	42	10	230lb/104Kg	65

Coffrets à outils ProBox™

Empilables de façon sécuritaire sur des étagères et des palettes. Loquets de verrouillage.

Ouvertures surdimensionnées pour des cadenas ; supports moulés.



nouveau!

Modèle no	Description	Pouces			Qté de carton
		L	I	H	
09912	ProBox* 12po	12	6	4	12
09514	ProBox 14po	14	8 ⅞	8 ⅞	6
09517	ProBox 17po	17	9 ⅞	8 ⅞	4
09920	ProBox 20po	20	10 ¼	10 ⅞	4



Peut différer de l'illustration

Établi de travail renforcé

Établi robuste à cadre d'acier.

Surface de travail en acier ou en bois.

Hauteur de travail ajustable ou fixe à 34po.

Finition bleue ou grise.



30po x 60po
30po x 72po

NOUVEAU!

Chariot à tablettes en acier

Deux tablettes en acier soudé. Capacité nominale de 1 800lb, roues en polyoléfine de 5po x 2po.

Plusieurs options sont disponibles telles que différents modèles de roues, une surface de travail en caoutchouc, des rebords tournés vers le haut ou vers le bas sur chaque étagère, une tablette adaptée à l'écriture et des tiroirs.

Le chariot est expédié complètement assemblé et prêt à usage.



Modèle no	Hauteur du chariot (Pouces)	Hauteur jusqu'à la tablette supérieure (Pouces)	distance entre les deux tablettes (Pouces)
R1S5HR2	18 x 36	30 ³ / ₄	20 ³ / ₄
R1S5HR2	24 x 36	30 ³ / ₄	20 ³ / ₄
R1S5HR2LD	18 x 36	25	15 ¹ / ₂
R1S5HR2LD	24 x 36	25	15 ¹ / ₂

Chariot à baril

Pour faciliter le transport de barils de 55 gallons.

Construction en acier soudé de 3/16po.

Roues industrielles durables.



Chariot circulaire

Modèle no	Type de roues	Charge nominale	Diamètre intérieur
R9230HR	En polyoléfine	900 lbs.	19 ¹ / ₂ po
R9255HR	de 3po pivotantes	900 lbs.	23 ¹ / ₂ po
R9230SS	En fonte de	1000 lbs.	19 ¹ / ₂ po
R9255SS	3po pivotantes	1000 lbs.	23 ¹ / ₂ po
R9255HR	En polyoléfine de 5po pivotantes	1500 lbs.	23 ³ / ₄ po

Plate-forme de transport en acier

Transporteur en acier pour charges lourdes et moyennes avec barres de renforcement en acier sous le plateau.

Deux roues solides pivotantes standard.

Disponibilité de multiples poignées, roues et trains roulants en option.

Les roues en option permettent une capacité de charge utile allant de 800 à 2200lbs.



Chariot en polyéthylène



NOUVEAU!

Transporteur à mains à double usages

Le transporteur à main à double usages se convertit en plate-forme pour des charges surdimensionnées

- Plate-forme à main d'une hauteur de 40po
- Plate-forme couchée d'une longueur de 37po

Structure en tubulures de 1po soudés à des parois de 1/8po.

Grande plaque de chargement de 7po x 14po.

Capacité nominale en mode plate-forme de 600lb maximum.

Couleur : Le modèle 4008 est rouge, les modèles 4010 sont argentés.



Modèle no	Type de roues	Taille de roues (po)	Hauteur Pouces	Largeur Pouces	Transport Poids
RDT4008SP	Semi-Pneu.	8 / 3	46	19 ⁵ / ₈	46
RDT4010FP	Pneu.plein	10 / 5	46	22	50
RDT4010SP	Semi-Pneu.	10 / 5	46	20	50

Modèle no	Plateau (Pouces)
R2108FPB3060	30 X 60
R2108FPB3660	36 X 60

Construction en polyéthylène durable résistant aux chocs.

Chariot à niveau d'accès direct (non rembourré, rembourrage disponible).

Facile à nettoyer, plate-forme non poreuse anti-moisissure et anti-éclats.

Capacité nominale de 1200lbs.

Assemblage facile et rapide.

Chariot en polyéthylène

Modèle no	Dimensions (Pouces) (mm)	Hauteur (Pouces) (mm)	Couleur
RMD3018F4PNA	30 x 18 762 x 457	7 ³ / ₄ 197	Gris
RMD3018F4PNAB	30 x 18 762 x 457	7 ³ / ₄ 197	Bleu

Également disponibles : Chariots en métal et en bois, casiers, étagères, armoires modulaires et bien plus encore!

Ces photos sont à titre indicatif seulement.